



Ассоциация работодателей

«Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»»

141201, г. Пушкино, мкр. Междуречье, ул. Славянская, дом 2
Телефон / факс: +7 (495) 268-14-42 lukin@stroycorp.com, info@stroycorp.com, www.mosmo-sk.ru
ИНН 5018137005 /КПП 503801001 /ОГРН1095000001502

«29» 12 2017 г. № 1284

На №2125А/1.8 от 23.10.2017г.

Об устранении выявленных нарушений
АО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Заместителю руководителя Кавказского
управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому
и атомному надзору
Д.П. Заварзину

Уважаемый Дмитрий Павлович!

В ответ на Ваше обращение о выявленных нарушениях членом Ассоциации СРО «Стройкорпорация» АО «Электросетьсервис ЕНЭС» по объекту капитального строительства «Реконструкция ПС 330 кВ Машук (увеличение трансформаторной мощности 110/35\10 кВ и расширение РУ 10 кВ)», расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, строение 1, Ассоциация СРО «Стройкорпорация» доводит до Вашего сведения, что нарушения, указанные в Письме Ростехнадзора №2125/1.8 от 23.10.2017г устранены в полном объеме в соответствии с Актами проверки Ростехнадзора №7092-рВП1.8 от 28.11.2017г. и №7100-рВП1.8 от 08.12.2017г.

Приложение:

- Копия Письма Ростехнадзора №2125А/1.8 от 23.10.2017г. на 1 листе.
- Копия Протокола №10ДК/17 от 14.12.2017г заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 9 листах.
- Копия Акта проверки Ростехнадзора №7092-рВП1.8 от 28.11.2017г. на 3 листах.
- Копия Акта проверки Ростехнадзора №7100-рВП1.8 от 08.12.2017г. на 3 листах.

Начальник контрольно – экспертного управления

Ассоциации СРО «Стройкорпорация»



С.Г. Ткаченко



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подстанционная ул., 1 б, г. Пятигорск,
Ставропольский край, 357506

телефон/факс: (8793)34-65-65

E-mail: kavkaz@gosnadzor.ru http://www.kav.gosnadzor.ru

ОКПО 10254368 ОГРН 1127747288910

ИНН/КПП 2632101222/263201001

23.10.2014 № 2425 А/1.8

На № _____ от _____

О выявленных нарушениях
АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС»

ПРЕЗИДЕНТУ

Ассоциации работодателей
«Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и
монтажных организаций
«Стройкорпорация»

И.Э. Лукину

ул. Славянская, дом 2,
мкр. «Междуречье», г. Пушкино,
Московская область, 141201
тел.: +7(495)268-14-42,
e-mail: kaa@stroycorp.com

Уважаемый Игорь Эдуардович!

Кавказское управление Ростехнадзора в соответствии с положениями ч.14 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Кавказское управление Ростехнадзора сообщает, что при проведении выездной проверки члена Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация» - Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (АО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС») по объекту капитального строительства «Реконструкция ПС 330 кВ Машук (увеличение трансформаторной мощности 110/35/10 кВ и расширение РУ 10 кВ)», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук», выявлены нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, а именно:

- не осуществлён строительный контроль за составом и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, не представлена исполнительная документация на выполненный объём строительно-монтажных работ по устройству конструкций фундамента Т-2 и

СЕКРЕТАРЬ АССОЦИАЦИИ
СРО «СТРОЙКОРПОРАЦИЯ»
АВETICЯH H.A *

ВХ.№ 1451
«23» 11 2014 г.

маслоприёмника МП-2;

- не осуществлён строительный контроль за установкой армокаркасов маслоприёмника Т-2, не выдержана минимальная толщина защитного слоя бетона рабочей арматуры монолитной железобетонной стенки МП-2, арматура касается внутренних стенок опалубки;

- не осуществлён строительный контроль за герметизацией конструкций МП-2, между вертикальной стенкой фундамента Фм-2 и дном маслоприёмника МП-2 не устранен зазор.

О результатах рассмотрения и принятых мерах (с приложением копии выписки из протокола заседания) необходимо сообщить в Кавказское управление Ростехнадзора до 22.01.2018.

Заместитель руководителя



Д.П. Заварзин

Ассоциация работодателей «Саморегулируемая организация
«Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация»
(Ассоциация СРО «Стройкорпорация») СРО-С-130-21122009

Протокол № 10ДК/17
заседания Дисциплинарного комитета

Дата проведения заседания: 14 декабря 2017 г.

Место проведения заседания: Московская обл., г. Пушкино, мкр.
«Междуречье», ул. Славянская, д. 2

Открытие заседания: 11.00 час., закрытие заседания: 12.30 час.

Участвуют в заседании 4 из 5 членов комитета:

1. Кузин Сергей Александрович – председатель комитета,
2. Павлова Нина Ивановна – член комитета,
3. Пересыпкин Александр Юрьевич - член комитета,
4. Шацкий Владимир Ильич - член комитета.

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствующие : Пятибратов С.Г. – вице-президент Ассоциации СРО
«Стройкорпорация», Ткаченко С.Г. – начальник Контрольно-экспертного управления,
Смирнов Ю.В. – начальник Юридического отдела.

Заседание Дисциплинарного комитета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» (далее –
«Ассоциация») открыл член комитета Шацкий В.И.

Сообщил о результатах явки членов комитета и предлагаемом для рассмотрения
вопросе повестки дня, предложил избрать председателя и секретаря заседания.

Единогласно председателем и секретарем заседания комитета избраны:

Кузин С.А. – председатель заседания, Павлова Н.И. – секретарь заседания.

Единогласно утверждена повестка дня заседания:

1. О применении мер дисциплинарного воздействия по обращениям органов
государственного строительного надзора.
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации
СРО «Стройкорпорация», имеющих задолженности по уплате обязательных взносов.

Из приглашенных на заседание комитета представителей указанных юридических лиц
присутствовали и дали пояснения : ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ» – Морозов В.В. (инженер
ПТО), ООО «УМиС» – Ю.С.Рябова (зам. генерального директора), ООО «СК Инженерный
центр» – О.Р.Романова (инженер ПТО), ООО «СтройТехнологии» – Л.З.Хамидулин
(генеральный директор), ООО «СК СтройПром» - Цапок А.А. (зам. генерального директора).

По вопросу № 1 повестки дня слушали Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил о поступивших через Ассоциацию «Национальное объединение строителей» обращений Мосгосстройнадзора о нарушениях законодательства о градостроительной деятельности и нормативных документов в строительстве, допущенных ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ» на объектах капитального строительства :

№	Объект, по которому выявлены нарушения	Адрес объекта
1	Жилой комплекс	Живописная ул. вл. 21
2	Многофункциональный гостиничный комплекс	Бибиревская ул. вл. 4
3	Гостиничный комплекс с воскресной школой	Шереметьевская ул. вл. 62 стр. 1
4	Гостиница	Профсоюзная ул. вл. 128
5	Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными нежилыми помещениями	Фабрициуса ул. вл. 18 стр. 1, стр. 2

На основании решения Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 (протокол № 8ДК/17) ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ» вынесено предписание об устранении в недельный срок нарушений, выявленных Мосгосстройнадзором на объектах: Жилой комплекс по адресу: Москва, ул. Живописная, вл. 21 и ул. Фабрициуса, вл. 18 стр. 1, стр. 2.

Представитель ООО «ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ» Морозов В.В. сообщил о мерах по устранению выявленных недостатков на всех вышеуказанных объектах и представил копии сообщений, направленные в Мосгосстройнадзор.

Поступили предложения : производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении ООО "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" прекратить.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 4.13, 4.15.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-3-2016 производство по делу о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении общества с ограниченной ответственностью "ДОМСТРОЙ-РАЗВИТИЕ" (ОГРН 1135038005959) прекратить.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Доложил о выявленных Кавказским управлением Ростехнадзора (письмо от 23.10.2017 № 2125-А/18) нарушениях АО «Электросетьсервис ЕНЭС» требований законодательства и нормативных документов в строительстве по объекту капитального строительства «Реконструкция ПС 330 кВ Машук (увеличение трансформаторной мощности 110/35/10 кВ и расширение РУ 10 кВ)», расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук» :

— не осуществлён строительный контроль за составом и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, не представлена исполнительная документация на выполненный объём строительно-монтажных работ по устройству конструкций фундамента Т-2 и маслоприёмника МП-2;

— не осуществлён строительный контроль за установкой армокаркасов маслоприёмника Т-2, не выдержана минимальная толщина защитного слоя бетона рабочей арматуры монолитной железобетонной стенки МП-2, арматура касается внутренних стенок опалубки;

— не осуществлён строительный контроль за герметизацией конструкций МП-2, между вертикальной стенкой фундамента ФМ-2 и дном маслоприёмника МП-2 не устранен зазор.

Ранее на основании решения Дисциплинарного комитета от 14.11.2017 (протокол № 8ДК/17) АО «Электросетьсервис ЕНЭС» вынесено предписание об устранении в недельный срок нарушений, выявленных Кавказским управлением Ростехнадзора на объекте: «ПС 330 кВ Чирюрт-330 кВ установка выпрямительного устройства плавки гололёда (ВУПГ) с силовым трансформатором плавки гололёда» расположенного по адресу: РФ, Республика Дагестан, Кизилпортовский район, «ПС 330 кВ Чирюрт».

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» представило Акты проверки Кавказского управления Ростехнадзора от 28.11.2017 и 08.12.2017, согласно которому нарушения, выявленные при проверке указанной организации, устранены.

Поступили предложения : производство по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении АО «Электросетьсервис ЕНЭС» прекратить.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 4.13, 4.15.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО-3-2016 производство по делам о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» (ОГРН 1087746060676) прекратить.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Доложил о выявленных Мосгосстройнадзором (предписание от 03.11.2017 и Акт проверки от 08.12.2017) нарушениях ООО "Строительная компания Инженерный центр" требований законодательства и нормативных документов в строительстве по объекту капитального строительства Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Москва, ЮЗАО, Южное Бугово, Бунинская аллея ул. вл. 5А корп. 14 :

1.В нарушение проектной документации, раздел 6 «Проект организации строительства» 249-2016-ПОС, глава «Охрана труда и техника безопасности», лист 14, повреждены два участка по 5 м ограждения котлована, не закрыт небезопасный проход вдоль неогороженного края котлована, кабели временной электросети проложены по земле без опор или конструкций, рассчитанных на прокладку по ним кабелей, не уложены в штабель

пиломатериалы, допущено складирование поверх контейнера склада и навеса арматурного цеха.

2. В нарушение Раздел 6 ПОС 249-2016-ПОС-ПЗ лист. 8 Выполненные каркасы подземной части имеют налет ржавчины. Не укрыты от атмосферных осадков.

3. В нарушение раздел 6 ПОС 249-2016-ПОС-ПЗ, СП 70.13330.2012 п. 5.4.1 в процессе прогрева конструкций на все места укрыты матами.

4. В нарушение раздел 6 ПОС 249-2016-пос-пз, СП 70.13330.2012 п. 5.3.6 выявлены места в колоннах подземной части с неоднородностью бетонной смеси.

Представитель ООО "СК Инженерный центр" О.Р.Романова пояснила, что Мосгосстройнадзор письмом от 01.12.2017 продлил исполнение предписания от 03.11.2017 до 31.01.2018. Работа над устранением рушений по Акту проверки от 08.12.2017 только началась.

Поступили предложения : выдать ООО "СК Инженерный центр" предписание об устранении всех выявленных по указанному объекту нарушений законодательства о градостроительной деятельности до 31 января 2018 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Инженерный центр» (ОГРН 1155018004844) предписание устранить до 31 января 2018 г. нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности и нормативных документов в строительстве, допущенных на объекте Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: Москва, ЮЗАО, Южное Бутово, Бунинская аллея ул. вл. 5А корп. 14.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки дня слушали Ткаченко С.Г. – начальника Контрольно-экспертного управления.

Доложил о допущенных нижеуказанными членами Ассоциации нарушениях законодательства, стандартов и внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

№ пп	Наименование, ОГРН	Местонахождение	Существо нарушений
1	АО "ПолиДиск-СТРОЙ" 1037727042715	район Раменский, с. Быково,	Задолженность по взносу в КФ ВВ до минимального размера 53023,19 руб.
2	ООО "ПВОНЕТ" 1105003000035	район Ленинский, г. Видное	Задолженность по взносу в КФ до минимального размера 72012,63 руб.
3	ООО "АС-Строй" 1145027006992	г. Котельники, мкр-н Белая Дача	Задолженность по взносу в КФ ВВ до минимального размера 100000 руб.
4	ООО "ВОЛС-М" 1125038011515	г. Королев	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 1-му уровню до минимального размера 200000 руб.
5	ООО "ПраТеСис" 1065043013870	г. Протвино	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 3-му уровню до минимального размера 4500000 руб.

внести взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Предполагается, что заказчик оплатит часть выполненных работ до 1 января 2018 г.

Предлагается выдать ООО "СтройТехнологии" предписание внести до 1 января 2018 г. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств взнос в сумме 200000 руб.

Кроме того, в отношении ООО "СтройТехнологии" выявлено нарушение Правил предпринимательской деятельности Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО 11.1-2017.

Работник ООО "СтройТехнологии" Кортиков А.Г. 20 ноября 2017 г. подал в Ассоциацию СРО «Стройкорпорация», осуществляющей полномочия оператора национального реестра специалистов, заявление о включении в Национальный реестр специалистов с приложением копии трудовой книжки, бланк которой по результатам проверки в Ассоциации «Национальное объединение строителей» признан подложным. Подложный бланк трудовой книжки выдан Кортикову А.Г. в ООО "СтройТехнологии". Недобросовестными действиями ООО "СтройТехнологии" и Кортикова А.Г. Ассоциация СРО «Стройкорпорация» может быть лишена статуса оператора НРС, что свидетельствует о причинении такими действиями вреда Ассоциации.

В связи с изложенным предлагается выдать ООО "СтройТехнологии" предупреждение о возможности применения более строгой меры дисциплинарного воздействия в случае повторного нарушения требований внутренних документов и стандартов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 2.3, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СтройТехнологии» (ОГРН 1035009551060):

предписание подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

предупреждение о возможности применения более строгой меры дисциплинарного воздействия в случае повторного нарушения требований внутренних документов и стандартов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Представитель ООО "СК СтройПром" А.А.Цапок пояснил, что до конца текущей недели ожидается поступление оплаты от заказчика и взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств будет незамедлительно внесен.

6	ООО "ПРЕСТИЖ " 5157746147774	г. Лыткарино	Задолженность по взносу в КФ ВВ до минимального размера 100000 руб.
7	ООО "СК СтройПром" 1155027008322	г. Дзержинский	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 2-му уровню до минимального размера 2500000 руб.
8	ООО "Строй Комплекс" 1165050056346	г. Щелково	Задолженность по членским взносам 69166,67 руб.
9	ООО "СтройИновация" 1165027061110	Люберецкий р-он, пос. Красково	Задолженность по членским взносам 62250,00 руб.
10	ООО "УМиС" 1035009551060	г. Химки	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 2-му уровню до минимального размера 2500000 руб.
11	ООО "Фаворит Транс" 1095034001226	Орехово-Зуевский р-он, п. Пригородный	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 1-му уровню до минимального размера 200000 руб.
12	ООО "СтройТехнологии" 1115024006525	г. Красногорск	Задолженность по взносу в КФ ОДО по 1-му уровню до минимального размера 200000 руб. Подделка трудовой книжки Кортикова А.Г.

Представитель ООО «УМиС» Ю.С.Рябова пояснила, что на текущую дату все обязательства по контрактам исполнены, заказчиком подписаны акты КС-3 на сумму 49216467,89 руб. с НДС, 41708871,27 руб. без НДС. Таким образом, неисполненный совокупный размер обязательств по заключенным по результатам конкурентных закупок договорам строительного подряда составляет 32147483,45 руб., что соответствует первому уровню ответственности и сумме взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 200000 руб. ООО «УМиС» никаких взносов в указанный фонд не вносило.

Предлагается выдать ООО "УМиС" предписание о необходимости уплатить компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Управление механизации и строительства» (ОГРН 1035009551060) предписание подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Представитель ООО «СтройТехнологии» Л.З.Хамидулин пояснил, что работы на объекте сметной стоимостью около 85 млн. руб. в значительной части выполнены, оформлены акты КС-3, но муниципальный заказчик до настоящего времени не произвел оплат ни по одному из этапов. Поэтому ООО «СтройТехнологии» не имеет возможности

Предлагается выдать ООО "СтройТехнологии" предписание внести до 1 января 2018 г. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств взнос в сумме 200000 руб.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «СК СтройПром» (ОГРН 1155027008322) предписание подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

ООО "ПраТеСис" представило письмо от 13.11.2017 № 145/11 с обязательством внести компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» дополнительный взнос до третьего уровня ответственности в сумме 4000000 руб. в ноябре-декабре 2017 г. и 1000000 руб. оплатило 23.11.2017.

Предлагается выдать ООО "ПраТеСис" предписание внести до 1 января 2018 г. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств дополнительный взнос в сумме 3000000 руб.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Прайм Техно Системс» (ОГРН 1065043013870) предписание внести подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше трех миллиардов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 3000000 руб. до 1 января 2018 г.

ООО "ПВОНЕТ" прислало по электронной почте сканированное изображение заявления от 11.12.2017 № 1349 о добровольном прекращении членства в Ассоциации СРО «Стройкорпорация». Подлинник заявления не представлен, ввиду чего оснований для исключения из реестра членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» не имеется. Предлагается рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принять решение об исключении ООО "ПВОНЕТ" из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.6, 2.7 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» принять решение об исключении общества с ограниченной ответственностью «ПВОНЕТ» (ОГРН 1105003000035) из членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Остальные организации из вышеуказанного списка пояснений Дисциплинарному комитету не представили и своих представителей на заседание не делегировали.

Предлагается выдать должникам по взносам в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств предписания о погашении долга до 1 января 2018 года, а в отношении должников по членским взносам – рекомендации Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» о принятии решения о приостановлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

РЕШИЛИ: Руководствуясь пунктами 2.2, 3.2 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия Ассоциации СРО «Стройкорпорация» СТО – 3– 2016

1) Выдать акционерному обществу с ограниченной ответственностью «ПолиДиск-СТРОЙ» (ОГРН 1037727042715) предписание подать заявление о намерении осуществлять строительство объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» дополнительный взнос в сумме 53023,19 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

2) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «АС-Строй» (ОГРН 1145027006992) предписание подать заявление о намерении осуществлять строительство объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 100000 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

3) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ПРЕСТИЖ» (ОГРН 5157746147774) предписание подать заявление о намерении осуществлять строительство объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 100000 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»- нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

4) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛС-М» (ОГРН 1125038011515) предписание подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

5) Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит Транс» (ОГРН 1095034001226) предписание подать заявление о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров при предельном размере обязательств не свыше шестидесяти миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации) и внести в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Стройкорпорация» взнос в сумме 200000 руб. до 1 января 2018 г.

Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету Ассоциации СРО «Стройкорпорация» применить в отношении нижеуказанных членов Ассоциации меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в случае неоплаты задолженности по членским взносам:

ООО "Строй Комплекс" (ОГРН 1165050056346);

ООО "СтройИновация" (ОГРН 1165027061110).


Голосовали «ЗА»-4, «ПРОТИВ»-нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято единогласно.

Председатель заседания



С.А.Кузин

Секретарь заседания



Н.И.Павлова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
А К Т П Р О В Е Р К И

« 28 » ноября 2017 г.

№ 7092-рВП1.8

15 ч. 00 мин.

Пятигорск

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети» ИНН 7705825187

По адресу/адресам: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул.
Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук».
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения врио руководителя Кавказского управления Ростехнадзора
Д.П. Заварзина от 10.11.2017 № 7092-рВП1.8
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети» (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ _____ ” _____ 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 9 рабочих дней / 72 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____ Кавказским управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
13.11.2017, вх. № ЭСС1/1/341 от 13.11.2017 по e-mail: ess@ess.elektra.ru

_____ (заполняется при проведении выездной проверки)
Чайкин В.А. 13.11.2017.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор межрегионального отдела государственного строительного надзора, по надзору за саморегулируемыми организациями и грузоподъемными механизмами Шевченко Сергей Григорьевич, государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Ан Алексей Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: В.А. Чайкин — начальник СОиРПС Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания Единой национальной электрической сети» Южная Специализированная производственная база (АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПб) (доверенность от 01.09.2017 №48, Приказ от 11.01.2016 №2к)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: _____



Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Шевченко С.Г.

С.Г. Шевченко



А. В. Ан

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

В.А. Чадышев и-к СДн РТС АО "Электросеть сервис ЕНЭС" Южная СГБ, договор №48 от 01.09.2017.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 28 ” ноября 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АКТ ПРОВЕРКИ

« 08 » декабря 2017 г.

№ 7100-рВП1.8

14 ч. 30 мин.

Пятигорск

органом государственного контроля (надзора) юридического лица
Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети» ИНН 7705825187

По адресу/адресам: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик,
ул. Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук».

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Кавказского управления
Ростехнадзора Д.П. Заварзина от 10.11.2017 № 7100-рВП1.8

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети» (АО «Электросетьсервис ЕНЭС»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 24 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Кавказским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Чайкин В.А., доверенность от 01.09.2017 №48

(заполняется при проведении выездной проверки)

29.11.2017, 16ч. 35 мин.,

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор межрегионального отдела
государственного строительного надзора, по надзору за саморегулируемыми
организациями и грузоподъемными механизмами Шевченко Сергей Григорьевич,

государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора Ан
Алексей Владимирович.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: В.А. Чайкин — начальник СОиРПС
Акционерного общества «Специализированная электросетевая сервисная компания
Единой национальной электрической сети» Южная Специализированная
производственная база (АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Южная СПБ) (доверенность от
01.09.2017 №48, Приказ от 11.01.2016 №2к)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки при реконструкции объекта капитального
строительства «Реконструкция ПС 330 кВ Машук (увеличение трансформаторной
мощности 110/35/10 кВ и расширение РУ 10 кВ)» по адресу: РФ, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук»:

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных
предписаний):

не выявлены

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В ходе проведения проверки при реконструкции объекта капитального строительства
«Реконструкция ПС 330 кВ Машук (увеличение трансформаторной мощности 110/35/10 кВ
и расширение РУ 10 кВ)» по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос.
Энергетик, ул. Подстанционная, строение 1, «ПС 330 кВ Машук» установлено выполнение
предписания от 19.10.2017 №5090-рВП1.8.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____



С.Г. Шевченко



А. В. Ан

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

начальник СДн РТС АО "Электросетьсервис"
Юлия СМБ доверенность № 48 от 01.09.2017г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” декабря 20 17 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)